

RIG.7013.1.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: **Gmina Skórzec**

zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonanie zbiornika wodnego – stawu oraz rowu wraz z przepustami na tym rowie w miejscowości Dąbrówka-Stany, gmina Skórzec”.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną budowy zbiornika wodnego – stawu o pow. 625 m², rowu odpływowego o długości 80 m oraz trzech zjazdów z drogi gminnej przez w/w rów z przepustami pod tymi zjazdami o średnicy 0,5 m i długości 6 m. W/w roboty zostaną wykonane w obrębie gruntów wsi Dąbrówka-Stany w gminie Skórzec, na działkach o nr ewid.: 60, 61, 62, 63/1, 584.
2. Zakres opracowania obejmuje:
 - 1) Wypompowanie wody z istniejącego stawu przewidzianego do powiększenia i pogłębienia.
 - 2) wytyczenie obrysu projektowanego zbiornika – stawu,
 - 3) wytyczenie osi rowu,
 - 4) wytyczenie miejsc lokalizacji zjazdów wraz z przepustami z drogi gminnej,
 - 5) wykop koparką czaszy zbiornika z odkładem urobku obok, na działce nr 61,
 - 6) wykop rowu koparką z odkładem urobku na działki o nr 60, 61, 62, 63/1,
 - 7) wyrównanie ręczne skarp zbiornika – stawu oraz skarp i dna rowu,
 - 8) wykonanie podsypki (fundamentu) z pospółki pod rurociągi (przepustów), grubość warstwy podsypki 10 cm o szerokości 50 cm (zaprojektowane są 3 przepusty pod zjazdami z drogi gminnej na działkach nr 61, 62, 63/1),
 - 9) ułożenie rur z plastiku typu HD-PE lub PP o sztywności obwodowej SN 8, o średnicy 50 cm i długości 6 m pod każdym zjazdem,
 - 10) umocnienie wlotów i wylotów przepustów darnią „na rąb”,
 - 11) obsypanie ułożonych przepustów (rur) pospółką na wysokość 50 cm, a następnie zasypanie warstwą gruntu – urobku pochodzącego z wykopu rowu, do zrównania z nawierzchnią drogi gminnej i nawierzchni poszczególnej działki, na którą wykonywany będzie dany zjazd,
 - 12) obsiew trawą skarp zbiornika – stawu ich części nadwodnej,
 - 13) umocnienie dna i skarp rowu (pomiędzy przepustami) darnią na płask,
 - 14) rozplantowanie spycharką gruntu pochodzącego z wykopu zbiornika – stawu oraz gruntu pozostałego, po zasypaniu przepustów, z wykopu rowu na działkach nr 61, 62, 63/1 od strony drogi gminnej i rowu przydrożnego, wyrównując istniejące na tych działkach zagłębienia.

Termin realizacji zamówienia:

do 11.12.2020r.

Opis kryteriów oceny ofert:

O wyborze oferty będzie decydować najniższa cena brutto – 100%.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Skórcu ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec (punkt obsługi klienta) lub przesłać na adres poczty elektronicznej: o.dziedzic@skorzec.eu w terminie do dnia 30 października 2020 roku.

Warunki płatności:

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazany przez Wykonawcę w fakturze rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku, wystawionej po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu bądź wydaniu zaświadczenia o braku sprzeciwu do zamierzonych robót budowlanych. ...

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Olga Dziedzic, tel. 25 308 11 44.

W załączeniu:

- formularz oferty
- wzór umowy



Zatwierdzam: