


PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego	RESTAURACJA POMNIKA UCZESTNIKÓW WALK W LATACH 1917-1928
Adres obiektu budowlanego	m. Skórzec, gmina Skórzec
Kategoria obiektu budowlanego	VIII
Nazwa jednostki ewidencyjnej	P.1426.2013.10003
<ul style="list-style-type: none">Nazwa i numeru obrębu ewidencyjnegoNumer działki ewidencyjnej	<ul style="list-style-type: none">Skórzec119/3

Inwestor	GMINA SKÓRZEC UL. SIEDLECKA 3 08-114 SKÓRZEC
----------	---

Zakres opracowania	Pełniona funkcja projektowa	Imię i nazwisko, specjalności, numer uprawnień	Data opracowania	Podpis
Architektura, Zagospodarowanie terenu	Projektant	mgr inż. arch. Martyna Kuryłowicz	31.07.2023 r.	
	Nr uprawnień budowlanych, specjalność	9/WMOKK/2017 architektura		


SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego	RESTAURACJA POMNIKA UCZESTNIKÓW WALK W LATACH 1917-1928
Adres obiektu budowlanego	m. Skórzec, gmina Skórzec
Kategoria obiektu budowlanego	VIII
Nazwa jednostki ewidencyjnej	P.1426.2013.10003
<ul style="list-style-type: none">Nazwa i numeru obrębu ewidencyjnegoNumer działki ewidencyjnej	<ul style="list-style-type: none">Skórzec119/3

Inwestor	GMINA SKÓRZEC UL. SIEDLECKA 3 08-114 SKÓRZEC
----------	---

Zakres opracowania	Pełniona funkcja projektowa	Imię i nazwisko, specjalności, numer uprawnień	Data opracowania	Podpis
Architektura, Zagospodarowanie terenu	Projektant	mgr inż. arch. Martyna Kuryłowicz	31.07.2023 r.	
	Nr uprawnień budowlanych, specjalność	9/WMOKK/2017 architektura		

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego	str. 2
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu	str. 2
3. Projektowane zagospodarowanie terenu	str. 2
4. Zestawienie powierzchni	str. 3
5. Informacje i dane	str. 4
6. Warunki ochrony przeciwpożarowej	str. 4
7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	str. 4
8. Dane ogólne	str. 4
9. Podstawa opracowania	str. 4

II. INFORMACJA BIOZ

1. Strona tytułowa.	str. 6
2. Część opisowa.	str. 7 - 10

III. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO – PRAWNE

1. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa i polskimi normami.	str. 12
2. Kopia uprawnień i zaświadczenia – Martyna Kuryłowicz.	str. 13 - 15
3. Kopia mapy zasadniczej	str. 16

IV. CZĘŚĆ GRAFICZNA

PZT-01. Projekt zagospodarowania terenu	str. 18
PZT-02 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:50	str. 19

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektowane zamierzenie inwestycyjne

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu inwestycji pod restaurację Pomnika Uczestników Walk w latach 1917 - 1928.

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Stan istniejący

Teren inwestycji, czyli działka o numerze ewidencji geodezyjnej gruntu 119/3, posiada prostokątną wydłużoną formę o kierunku północno-południowym z dojazdem bezpośrednim od strony południowo-wschodniej. Do działki przylega bezpośrednio droga wojewódzka.

Różnica poziomów na terenie inwestycji 169,4 – 168,36 m n.p.m. o spadku w stronę wschodnią z ukształtowanym kopcem w centralnej części.

Na przedmiotowym terenie nie znajdują się obiekty kubaturowe. W centralnej części zlokalizowany jest istniejący pomnik w formie obelisku na cokole. Kopiec wraz z dominantą posiada niskie, ozdobne ogrodzenie w formie wieloboku z furtką. Do furtki od istniejącego chodnika w ulicy doprowadzona jest powierzchnia utwardzona w formie niskich schodów terenowych.

Działka znajduje się w strefie zabudowy jednorodzinnej oraz usługowej i jest otoczona obiektami kubaturowymi o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenów.

Na obszarze nieruchomości występuje zieleń niska. Grunt porośnięty jest niską zielenią trawiastą. Na terenie znajduje się również zieleń wysoka – drzewo w południowej części działki.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres projektowanego zagospodarowania terenu w niniejszym zakresie:

- remont istniejącego pomnika wraz z wzmocnieniem posadowienia (wyprostowanie, odnowienie nawierzchni, impregnacja, odnowienie liter na płycie granitowej, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie/wymiana spoin);
 - uformowanie/remont kopca oraz nowe nasadzenia zieleni niskiej – trawnik;
 - powierzchnia utwardzona – remont (wymiana nawierzchni wraz z podbudową);
 - mała architektura: tablica informacyjna, donice betonowe wraz z nasadzeniem x2;
 - wykonanie dodatkowych wzmocnień oraz obrzeży;
 - remont ogrodzenia - wymiana ogrodzenia oraz wymiana furtki;
 - formowanie korony drzewa (obcięcie gałęzi niskich).
- grupa docelowa: mieszkańcy oraz odwiedzający miejscowości Skórzec oraz Dąbrówka Ług.

Obszar oddziaływania obiektu zamyka się na terenie własnym działki.

Teren inwestycji leży w strefie ochrony konserwatorskiej oznaczonej symbolem „B” – terenu cmentarza parafialnego oraz teren w bezpośrednim sąsiedztwie. Wytyczne wynikające ze strefy ochrony konserwatorskiej nie dotyczą zamierzenia budowlanego w postaci restauracji pomnika uczestników walk w latach 1917-1928 w ww. zakresie.

Roboty budowlane zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności:

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225, z późn. zm.),
- ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 z późniejszymi zmianami)

Prowadzone roboty:

- Roboty ziemne.
- Restauracja pomnika – m.in. posadowienie, impregnacja, odnowienie.
- Wymiana zieleni niskiej.
- Remont istniejącej nawierzchni utwardzonej - wymiana.
- Remont istniejącego ogrodzenia - wymiana.
- Montaż urządzeń – mała architektura.

Zestawienie urządzeń i nawierzchni:

- 2 donice betonowe wraz z roślinami;
- Tablica informacyjna – mała architektura;
- Nawierzchnia utwardzona – płyty betonowe wraz z obrzeżami;
- Nawierzchnia trawiasta.

MAŁA ARCHITEKTURA

OGRODZENIE

Działka posiada istniejące ogrodzenie niskie strefy pomnika. Projekt zakłada wymianę ogrodzenia złożone ze słupków żeliwnych lub stalowych wys. max.100 cm połączonych podwójnym łańcuchem (szerokość rozstawu 120 cm) oraz wymianę furtki szer. 120 cm z odtworzeniem płaskorzeźby / metaloplastyki orła.

PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE:

1. 2 x donica betonowa 40x40x30 cm.
2. Tablica informacyjna

4. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI

1	Numer ewidencyjny działki	119/3	
2	Obręb	Skórzec	
3	Adres	m. Skórzec, gmina Skórzec	
4	Powierzchnia terenu działek	61,00	m ²
5	Powierzchnia terenu inwestycji	61,00	m ²
6	Powierzchnia poziomu terenu	~169,40	m n.p.m.
7	Remontowana powierzchnia utwardzona	2,40	m ²
8	Powierzchnia biologicznie-czynna	58,60	m ²

5. INFORMACJE I DANE

Projektowana inwestycja nie jest uciążliwa.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie.

Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Nie dotyczy.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Inwestycja nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. Oddziaływanie na środowisko wynikające z funkcji obiektu zamykać się będzie w granicach własnej działki. Obszar oddziaływania obiektu zamyka się na terenie własnym działki.

8. DANE OGÓLNE

1	Nazwa inwestycji:	Restauracja Pomnika Uczestników Walk w latach 1917-1928	
2	Inwestor:	Gmina Skórzec Ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec	
3	Adres inwestycji:	m. Skórzec, gmina Skórzec, działka nr ew. 119/3 w obrębie Skórzec	
4	Właściciel terenu:	Inwestor	
5	Forma własności:	własność	
6	Projektant generalny:	Jakub Kuryłowicz ul. Gałczyńskiego 5/37, 12-200 Pisz	
7	Autor:	mgr inż. arch. Martyna Kuryłowicz	nr ewid. upr. 9/WMOKK/2017

9. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- a. Zlecenie Inwestora.
- b. Uzgodnienia z Inwestorem.
- c. Wizja lokalna w terenie.
- d. Mapa zasadnicza z dn. 16.03.2023 r.
- e. Wypis i wyrys z rejestru gruntów.

UWAGI KOŃCOWE

- Wszystkie zastosowane materiały powinny być wprowadzone do obrotu wyrobów budowlanych poprzez : 1) oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny zgodności wyrobu z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo 2) wyrób został umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 3) oznakowany jest znakiem budowlanym.
- Wszelkie roboty winny być wykonane pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych", zgodnie z zasadami BHP oraz według „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”.
- W przypadku podanych dokładnych materiałów i producentów dopuszcza się zastosowanie innych produktów o właściwościach nie gorszych niż zaproponowane i dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Próbki zamiennych materiałów należy przedstawić do akceptacji Projektanta oraz Inwestora.
- Każde urządzenie powinno posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa.
- Podejścia instalacyjne do urządzeń wymagających stałych podłączeń należy wykonać po otrzymaniu DTR urządzeń.
- Elementy drewniane zaimpregnować środkiem konserwującym i ogniochronnym.
- Elementy stalowe zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy wymiary sprawdzić dokładnie w naturze.
- Inne opisy robót budowlanych zgodnie z rysunkami.
- Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE.

Siedlce, 31 lipca 2023 r.



INWESTYCJA:

**RESTAURACJA POMNIKA UCZESTNIKÓW WALK
W LATACH 1917-1928**

W M. SKÓRZEC, GMINA SKÓRZEC

DZIAŁKA EW. 119/3 OBRĘB SKÓRZEC

INWESTOR:

GMINA SKÓRZEC

UL. SIEDLECKA 3

08-114 SKÓRZEC

**INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

JAKUB KURYŁOWICZ

UL. Gałczyńskiego 5/37

12-200 Pisz

AUTOR PROJEKTU:

mgr inż. arch. Martyna Kuryłowicz
nr. ewid. upr. 9/WMOKK/2017



Siedlce, 31.07.2023 r.

**INFORMACJA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 r. /Dz.U. nr 120 poz. 1126/

Składa się z:

- strony tytułowej
- części opisowej

Spis zawartości

- I. Zakres robót i kolejność realizacji
- II. Wykaz obiektów istniejących.
- III. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, stwarzających lub mogących spowodować zagrożenia
- IV. Wskazanie przewidywalnych zagrożeń podczas realizacji robót z określeniem ich skali, rodzaju, miejsca oraz czasu wystąpienia
- V. Wskazanie sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
- VI. Wskazanie środków zapobiegawczych- technicznych i organizacyjnych, w tym zakresie komunikacji i ewakuacji.

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI

I. Zakres robót i kolejność realizacji

- **BHP przy wykonywaniu robót ziemnych.**

Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w terenie zwrócić uwagę czy nie znajdują się tam kable elektryczne lub inne przewody instalacyjne. Wykopy wąsko przestrzenne w gruncie zwartym nie głębszym jak 100 cm można prowadzić bez zabezpieczenia deskowaniem, jeśli jest krótkotrwały (nie dłuższy niż 5 dni).

Wzdłuż wykopu po obydwu stronach, należy pozostawić wolny pas szerokości 0,5m, na którym nie wolno składować ziemi z urobku lub materiałów budowlanych.

Wykonanie robót ziemnych z zabezpieczeniem wykopów przed osunięciem się mas ziemnych w trakcie robót zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, która może spływać z otaczającego terenu.

Zabezpieczenie wykonać przez właściwe ukształtowanie skarpy wykopu i wykonanie ciągów /rowków/ dla doprowadzenia tych wód w kierunku wykopu do najbliższego odbiornika lub zgodnie ze spływem powierzchniowym.

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi oraz warunkami prowadzenia robót zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy prowadzeniu robót ręcznych (budowlanych i transportowych) zachować ogólne, obowiązujące przepisy BHP.

- **BHP przy stosowaniu sprzętu mechanicznego.**

Przy prowadzeniu robót przy użyciu sprzętu mechanicznego zachować wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Należy zwrócić uwagę podczas transportu materiałów budowlanych, użytkowanie maszyn i urządzeń na terenie budowy, ogrodzenie terenu budowy zabezpieczające przed wejściem osób postronnych.

- **BHP przy stosowaniu urządzeń prądowych i instalacji elektrycznych na terenie budowy.**

Przewód elektryczny zasilający maszyny np. betoniarka, nie może leżeć bezpośrednio na ziemi prowadzić przewód elektryczny górą.

Przy pracach na wysokości pracownicy muszą stosować: rusztowania, pasy i linki bezpieczeństwa oraz kaski ochronne.

Prace w obrębie czynnych urządzeń elektrycznych należy wykonywać po wyłączeniu tych urządzeń i sprawdzeniu wyłączenia.

Urządzenia stosowane na placu budowy muszą być zasilane z obwodów posiadających zabezpieczenia różnicowoprądowe oraz muszą być zabezpieczone przed dostępem do nich dzieci i osób postronnych.

Techniczne środki ochronne przed porażeniem prądem elektrycznym powinny być bezwzględnie stosowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Występuje zagrożenie przy pracach na wysokości związane z wykonywaniem instalacji odgromowej. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym podczas załączeń napięcia.

II. Stan istniejący.

Planowana inwestycja dotyczy restauracji Pomnika Uczestników Walk w latach 1917 – 1928 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół kopca. Na działce Inwestora znajdują się elementy infrastruktury technicznej.

Dostęp do działki bezpośrednio z sąsiadującej drogi powiatowej.

Teren inwestycji porośnięty jest niską zielenią trawiastą oraz wysoką zielenią drzewiastą.

III. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, stwarzających lub mogących spowodować zagrożenia

Nie występują.

IV. Wskazanie przewidywalnych zagrożeń podczas realizacji robót z określeniem ich skali, rodzaju, miejsca oraz czasu wystąpienia.

Należy zwrócić uwagę podczas transportu materiałów budowlanych, użytkowanie maszyn i urządzeń na terenie budowy, ogrodzenie terenu budowy zabezpieczające przed wejściem osób postronnych.

V. Wskazanie sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Kierownik budowy jest obowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy powinien pouczyć pracowników budowlanych i inwestora o zagrożeniach, jakie mogą się pojawić w trakcie wykonywania robót. Przed przystąpieniem do prac udzielić niezbędnego instruktażu każdemu zatrudnionemu na budowie robotnikowi.

VI. Wskazanie środków zapobiegawczych- technicznych i organizacyjnych, w tym zakresie komunikacji i ewakuacji.

Należy zapewnić ogrodzenie terenu budowy zabezpieczając przed wejściem osób postronnych.

Uwagi końcowe

Niezależnie od powyższych wskazań, kierownik budowy opracowując plan BIOZ zobowiązany jest uwzględnić wymogi przepisów:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (dz. U. Nr 191, poz. 1596)
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 200 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 ze zm. Nr 56, poz. 462 z 2009 r.)
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (dz. U. Nr 62, poz. 288)

Jeżeli na terenie budowy jednocześnie wykonują prace pracownicy przez różnych pracodawców należy zapewnić nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy według zasad art. 208 Kodeksu Pracy.

Warunki zabezpieczenia terenu (miejsca) wykonywania robót i ochronę osób postronnych należy uzgodnić z administratorem budynku.

Siedlce, 31 lipca 2023 r.

Opracowała:



III. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa i polskimi normami.
2. Kopia uprawnień i zaświadczenia – Martyna Kuryłowicz.
3. Kopia mapy zasadniczej



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WARMIŃSKO-MAZURSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 10/WMOKK/2017

Olsztyn, dnia 9 czerwca 2017 r.

DECYZJA nr 9/WMOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz.1725 z późn. zm.) w związku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290 z późn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zmianami) **stwierdza się, że**

Pani: magister inżynier architekt Martyna Dziak

Urodzona w dniu: 7 sierpnia 1987 r. w Siedlcach

**posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje**

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej**

**Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej:**

- 1) projektowanie, sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,**
- 2) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;**
- 3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,**
- 4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;**
- 5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;**

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyższej decyzji przysługuje Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

1. Przewodniczący Komisji: mgr inż. arch. Anna Rokita
(imię lub imiona i nazwisko)
2. Sekretarz Komisji: mgr inż. arch. Ewa Bachry
(imię lub imiona i nazwisko)
3. Członek Komisji: mgr inż. arch. Magdalena Rafalska
(imię lub imiona i nazwisko)
4. Członek Komisji: mgr inż. arch. Andrzej Góralski
(imię lub imiona i nazwisko)
5. Członek Komisji: mgr inż. arch. Piotr Mikulski-Bak
(imię lub imiona i nazwisko)
6. Członek Komisji: mgr inż. arch. Piotr Kaniewski
(imię lub imiona i nazwisko)

Otrzymują:

1. Wnioskodawca: Martyna Dziak
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu się decyzji)
3. Warmińsko-Mazurska Okręgowa Rada Izby Architektów RP (po uprawomocnieniu się decyzji)

(podpis)
(podpis)
(podpis)
(podpis)
(podpis)
(podpis)





IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKRĘGOWA RADA IZBY

l.dz. MA/BO/673/2017

Warszawa, dnia 11 września 2017 roku

Zaświadczenie

Na podstawie art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 11 ust.1 oraz art.19 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa,

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP **zaświadcza**, że **Pani Martyna Kuryłowicz** posiada **uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń** stosownie do treści Decyzji nr 9/WMOKK/2017 Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów z dnia 9.06.2017 r.

W treści w/w decyzji widnieje nazwisko Dziak, jednakże Wnioskodawczyni zgodnie z treścią odpisu skróconego aktu małżeństwa USC m.st. Warszawy nr USC/OS/2 AC 0110329 z dnia 8.09.2017 r., zmieniła nazwisko na Kuryłowicz.

Niniejsze zaświadczenie wydaje się na prośbę Wnioskodawczyni.


Anatol Kuczyński
Sekretarz Mazowieckiej
Okręgowej Rady Izby Architektów RP



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Martyna KURYŁOWICZ

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **9/WMOKK/2017**, jest wpisana na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **MA-2929**.

Członek czynny od: 22-08-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 04-10-2023 r. Warszawa.


Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-04-2024 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-2929-BC75-5ECA-CF39-Y83D

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.



Nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA SIEDLECKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.1426.2013.10003
Nazwa materiału zasobu	mapa zasadnicza
Data wykonania kopii materiału zasobu	Siedlce dn. 16.03.2023r.
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
godło mapy: 7.171.30.24.2.3
Skala 1:500

Powiat: siedlecki
Jednostka ewidencyjna: Skórzec
Obręb ewidencyjny: Skórzec
układ współrzędnych płaskich: 2000/7
geodezyjny układ odniesienia: PL-EVRF2007-NH



LEGENDA
sieci gazowe — g —
energetyka — en —
kanalizacja — ks —
wodociągi — w —
telekomunikacja — t —
ciepłownicze — c —

Signature valid

Dokument podpisany przez Renata Kukla; Starostę Powiatowe w Siedlcach
Data: 2023.03.16 11:54:57 CET

Dane ewidencyjne przedstawione na niniejszej mapie nie spełniają wymagań określonych w Rozporządzeniu w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków oraz obowiązujących standardów technicznych