



HKN.903.1.32.8.2024

Siedlce dnia 16.12.2024 r.

20.12.2024

RG

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.9011.1.209.2024

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757),
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody pobranych w ramach nadzoru Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach z wodociągu

Czerniejew:

- 1) Nr SIED/HKN/206/30/2024 z dnia 27.05.2024 r. w punktach:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołębku, ul. Szkolna 26 – kuchnia,
 - Ozorów 29 - lokal mieszkalny,
- 2) Nr SIED/HKN/200/62/2024 z dnia 12.11.2024 r. w punkcie:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołębku, ul. Szkolna 26 – kuchnia,na podstawie sprawozdań z badań ww. próbek wody:
 - Ad.1) Sprawozdanie z badań wody nr OL-LBW.9051.1.520/n-521/n.2024 z dnia 29.05.2024 r., sporządzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Siedlcach, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31, 08 – 110 Siedlce (OL PSSE w Siedlcach),
 - Ad.2) Sprawozdanie z badań wody nr OL-LBW.9051.1.1119/n.2024 z dnia 26.11.2024 r., sporządzone przez OL PSSE w Siedlcach,
a także na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej:
 - 1) Sprawozdanie z badań wody Nr 222/2024, Nr 223/2024 z dnia 25.03.2024 r., sporządzone przez Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach, ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce (Laboratorium PWiK Sp. z o. o. w Siedlcach),
 - 2) Sprawozdanie z badań wody Nr 386/2024 z dnia 16.05.2024 r., sporządzone przez Laboratorium PWiK Sp. z o. o. w Siedlcach,
 - 3) Sprawozdanie z badań wody Nr 388/2024 z dnia 17.05.2024 r., sporządzone przez Laboratorium PWiK Sp. z o. o. w Siedlcach,

- 4) Sprawozdanie z badań wody Nr 542/2024 z dnia 01.08.2024 r., sporządzone przez Laboratorium PWiK Sp. z o. o. w Siedlcach,
- 5) Sprawozdanie z badań wody Nr L/0/07/2024/538/F/4 z dnia 05.08.2024 r., sporządzone przez Laboratorium Badawcze GBA Polska Spółka z o.o. Member of GBA Group, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa,
- 6) Sprawozdanie z badań wody Nr 731/2024, Nr 732/2024 z dnia 30.09.2024 r., sporządzone przez Laboratorium PWiK Sp. z o. o. w Siedlcach,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Czerniejew
zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Skórzec Spółka z o.o.
ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec.**

Uzasadnienie

W oparciu o przeprowadzone badania organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne próbek wody pobranych w trakcie 2024 roku w punktach monitoringowych, wskazanych przez administratora oraz zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody do badań w 2024 roku, zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach – pismem z dnia 06.12.2023 r. znak HKN.903.1.30.11.2023 stwierdzono, że woda z wodociągu Czerniejew spełnia wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określone w rozporządzeniu jak wyżej.

W 2024 roku w jednej próbce wody stwierdzono ponadnormatywną zawartość żelaza na poziomie 278 µg/l, oraz podwyższoną mętność wynoszącą 2,83 NTU. Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) wartość parametryczna dla żelaza wynosi 200 µg/l, natomiast zalecany zakres wartości mętności wynosi do 1,0 NTU.

Administrator podjął działania naprawcze. Kolejne badanie wykazało skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych, a tym samym zgodność powyższych parametrów z wymaganiami zawartymi w ww. rozporządzeniu.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Siedlcach**
Joanna Libke

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Skórzec Spółka z o. o., ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec
- ② Wójt Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec
3. aa


Sprawę prowadzi: Monika Wereda – St. Asystent HKN
tel. 25 644-20-40 wew. 61



Siedlce, dnia 16.12.2024 r.

HKN.903.1.30.7.2024

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.9011.1.207.2024



Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757),
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody pobranych w ramach nadzoru Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach z wodociągu

Grała:

- 1) Nr SIED/HKN/206/28/2024 z dnia 27.05.2024 r. w punktach:
 - Trzciniec 71 – lokal mieszkalny - łazienka,
 - Drupia 15 – lokal mieszkalny - kuchnia,
- 2) Nr SIED/HKN/200/60/2024 z dnia 12.11.2024 r. w punkcie:
 - Trzciniec 71 – lokal mieszkalny - łazienka,

na podstawie sprawozdań z badań ww. próbek wody:

Ad.1) Sprawozdanie z badań wody nr OL-LBW.9051.1.516/n-517/n.2024 z dnia 10.06.2024 r., sporządzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Siedlcach, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce (OL PSSE w Siedlcach),

Ad.2) Sprawozdanie z badań wody nr OL-LBW.9051.1.9051.1.1117/n.2024 z dnia 26.11.2024 r., sporządzone przez OL PSSE w Siedlcach, a także na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej:

- 1) Sprawozdanie z badań wody Nr 224/2024, Nr 225/2024 z dnia 25.03.2024 r., sporządzone przez Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach, ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce (Laboratorium PWiK Sp. z o. o. w Siedlcach),
- 2) Sprawozdanie z badań wody Nr 249/2024, Nr 250/2024 z dnia 28.03.2024 r., sporządzone przez Laboratorium PWiK Sp. z o. o. w Siedlcach,
- 3) Sprawozdanie z badań wody Nr 543/2024 z dnia 01.08.2024 r., sporządzone przez Laboratorium PWiK Sp. z o. o. w Siedlcach,

- 4) Sprawozdanie z badań wody Nr L/0/07/2024/538/F/5 z dnia 05.08.2024 r., sporządzone przez Laboratorium Badawcze GBA Polska Spółka z o.o. Member of GBA Group, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, ul. Zamiejska 1, 08-110 Siedlce,
- 5) Sprawozdanie z badań wody Nr 729/2024, Nr 730/2024 z dnia 30.09.2024 r., sporządzone przez Laboratorium PWiK Sp. z o. o. w Siedlcach,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Grała
zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Skórzec Spółka z o.o.
ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec.**

Uzasadnienie

W oparciu o przeprowadzone badania organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne próbek wody pobranych w trakcie 2024 roku w punktach monitoringowych, wskazanych przez administratora oraz zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody do badań w 2024 roku, zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach – pismem z dnia 06.12.2023 r. znak HKN.903.1.30.11.2023, stwierdzono, że woda w wodociągu Grała spełnia wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określone w rozporządzeniu jak wyżej.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Siedlcach
Joanna Libe

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Skórzec Spółka z o.o., ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec
2. Wójt Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec
3. Aa

Sporządziła: Monika Wereda– St. Asystent HKN
tel. 25 644 20 40 wew.61



Siedlce, dnia 16.12.2024 r.

HKN.903.1.22.7.2024

OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.9011.1.208.2024



Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757),
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody pobranych w ramach nadzoru Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach z wodociągu

Teodorów:

- 1) Nr SIED/HKN/206/29/2024 z dnia 27.05.2024 r. w punkcie:
 - Żelków Kolonia, ul. Słoneczna 11 - lokal mieszkalny – łazienka,
 - Teodorów 121 - lokal mieszkalny – kuchnia,
- 2) Nr SIED/HKN/200/61/2024 z dnia 12.11.2024 r. w punktach:
 - Żelków Kolonia, ul. Słoneczna 11 - lokal mieszkalny - łazienka,

na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek - numery sprawozdań:

Ad.1) Sprawozdanie z badań wody nr OL-LBW.9051.1.518/n-519/n.2024 z dnia 31.05.2024 r., sporządzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Siedlcach, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31, 08 – 110 Siedlce (OL PSSSE w Siedlcach)

Ad.2) Sprawozdanie z badań wody nr OL-LBW.9051.1.1118/n.2024 z dnia 18.11.2024 r., sporządzone przez OL PSSE w Siedlcach,

a także na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej:

- 1) Sprawozdanie z badań wody Nr 220/2024, Nr 221/2024 z dnia 25.03.2024 r., sporządzone przez Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach, ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce (Laboratorium PWiK Sp. z o. o. w Siedlcach),

- 2) Sprawozdanie z badań wody Nr 541/2024 z dnia 01.08.2024 r., sporządzone przez Laboratorium PWiK Sp. z o. o. w Siedlcach,
- 3) Sprawozdanie z badań wody Nr L/0/07/2024/538/F/3 z dnia 05.08.2024 r., sporządzone przez Laboratorium Badawcze GBA Polska Spółka z o.o. Member of GBA Group, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa,
- 4) Sprawozdanie z badań wody Nr 733/2024, Nr 734/2024 z dnia 30.09.2024 r., sporządzone przez Laboratorium PWiK Sp. z o. o. w Siedlcach,
- 5) Sprawozdanie z badań wody Nr 757/2024 z dnia 04.10.2024 r., sporządzone przez Laboratorium PWiK Sp. z o. o. w Siedlcach,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Teodorów
zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Skórzec Spółka z o.o.
ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec.

Uzasadnienie

W oparciu o przeprowadzone badania organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne próbek wody pobranych w trakcie 2024 roku w punktach monitoringowych, wskazanych przez administratora oraz zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody do badań w 2024 roku, zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach – pismem z dnia 06.12.2023 r. znak HKN.903.1.30.11.2023 stwierdzono, że woda z wodociągu Teodorów spełnia wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określone w rozporządzeniu jak wyżej.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Siedlcach
Joanna Lilek

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Skórzec Spółka z o.o., ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec
2. Wójt Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec
3. aa

Sporządziła: Monika Wereda – St. Asystent HKN
tel. 25 644 20 40 wew.61